

# Sikil

分煙パーティション/シキール

4



# 分煙パーティション-シキール




01




## 吸う人も吸わない人も 共存社会へ

パーティションに付加価値を付けて  
吸う人も吸わない人にも有益に

02



組立もスピーディー



大型フレームには複数使用で剛性を確保



シンプルで美しい仕上がり

## 組み立てカンタン 強く、美しく



▶P3  
雨よけタイプ

お客様スペース・従業員福利厚生に



▶P5  
日よけタイプ

お客様スペース・従業員福利厚生に



▶P7  
グラウンドタイプ

駅・空港など大型タイプ



▶P9  
ノーマルタイプ

標準仕様



▶P13  
和風タイプ

施設やまち並みと景観調和



▶P15  
ぬくもりタイプ

ひとにやさしい空間



▶P17  
サイン・照明付タイプ

誘導表示・防犯機能



▶P21  
コンパクトタイプ

コンビニなど狭小スペースに

# シキール 雨よけタイプ

待望の屋根付、雨よけタイプ。  
従業員、お客様などの特定の関係者の福利厚生に。  
工場、駐車場などの設置に適しています。



名古屋市中村区:名古屋競輪場

## ■支柱部構造



40×40  
高強度アルミ押出形材 ※ご指定色にて塗装致します。



40×80



40×120




溝カバー材(オプション)  
アルミ押出形材

## ■屋根材




アルミ板2t平リブ溶接  
塗装仕上




ポリカーボネート波板

## ■パネル



透明アクリル 透明ポリカーボネート

- ・片面マット
- ・すりガラス調シート貼り



アルミ

- ・アルマイトシルバー
- ・指定色塗装仕上




アルミ複合板

- ・ホワイト
- ・ブラック

※別途表示・グラフィック製作可能です。

## ◆設置方法

設置方法をお選び下さい。




アンカー式



埋込式

## ◆自由設計

お客様のご希望、設置場所に合わせて設計製作致します。



ご販売はユニット組立方式と、完成品方式(別途費用)での対応となります。



再生率50～80%の再生アクリル使用可能。弊社までおたずね下さい。



## AAY アルミ板屋根タイプ


参考価格: ¥2,480,000(外税)

支 柱: 高強度アルミ押出型材、塗装仕上

屋 根: アルミ板2t、平リブスポット溶接

パ ネル: 透明アクリル、片面マット

化 粧: リサイクルウッド



## PAY ポリカーボネート波板屋根タイプ


参考価格: ¥954,000(外税)

支 柱: 高強度アルミ押出型材、シルバー塗装仕上

屋 根: ポリカーボネート波板、ブラウン

パ ネル: 透明アクリル、片面マット

化 粧: リサイクルウッド



# シキール 日よけタイプ

待望の日よけタイプ。  
直射日光をさえぎりつつ、明るさを確保。  
木陰で暑さから解放されます。



## LHY ルーバータイプ

参考価格:¥1,580,000(外税)  
支柱:高強度アルミ押出形材、塗装仕上  
日よけ材:リサイクルウッド  
パネル:透明アクリル、片面マット  
アルミ複合板、木目ラッピング

### ■支柱部構造



40×40  
高強度アルミ押出形材 ※ご指定色にて塗装致します。



40×80



40×120




溝カバー材(オプション)  
アルミ押出形材

### ■日よけ材



リサイクルウッド




樹脂製フラクタル




オーニングテント

### ■パネル



透明アクリル 透明ポリカーボネート  
・片面マット  
・すりガラス調シート貼り




アルミ  
・アルマイトシルバー  
・指定色塗装仕上



アルミ複合板  
・ホワイト  
・ブラック  
※別途表示・グラフィック製作可能です。

### ◆設置方法

設置方法をお選び下さい。




アンカー式



埋込式

### ◆自由設計

お客様のご希望、設置場所に合わせて設計製作致します。



ご購入はユニット組立方式と、完成品方式(別途費用)での対応となります。




再生率50~80%の再生アクリル使用可能。弊社までおたずね下さい。




## FHY フラクタルタイプ

支 柱: 高強度アルミ押出形材、塗装仕上  
 日よけ材: AES樹脂、フラクタル形状  
 パ ネ ル: 透明アクリル、片面マット  
 ※価格は別途お見積となります。



## THY テントタイプ

参考価格: ¥1,780,000(外税)  
 支 柱: 高強度アルミ押出形材、塗装仕上  
 日よけ材: オーニングテント、開閉式  
 パ ネ ル: 透明アクリル、片面マット



# シールド グランド タイプ

圧巻のスケール。大型タイプ。  
主要ターミナル駅、空港など多くの人が利用する場に最適。



愛知県刈谷市:JR・名鉄 刈谷駅前


## ■支柱部構造



40×80  
高強度アルミ押出形材 ※ご指定色にて塗装致します。



40×120




100×100  
スチール角支柱



溝カバー材(オプション)  
アルミ押出形材

## ◆設置方法

設置方法をお選び下さい。



アンカー式



埋込式

## ■化粧材




ルーバー材 30×30  
リサイクルウッド

## ■パネル



透明アクリル 透明ポリカーボネート  
・片面マット  
・すりガラス調シート貼り




アルミ  
・アルマイトシルバー  
・指定色塗装仕上



アルミ複合板  
・ホワイト  
※別途表示・グラフィック製作可能です。

## ◆自由設計

お客様のご希望、設置場所に合わせて設計製作致します。



このタイプはユニット組立方式での対応となります。





再生率50~80%の再生アクリル使用可能。弊社までおたずね下さい。





## GR-1C

- 主 柱: スチール角パイプ塗装仕上げ
  - 支 柱: 高強度アルミ押出形材、ブラック塗装仕上
  - フレーム: 高強度アルミ押出形材、塗装仕上
  - 格 子: リサイクルウッド
  - パ ネ ル: 透明アクリル、片面マット  
アルミ平板 2t、塗装仕上
- ※価格は別途お見積りとなります。



# シキール ノーマル タイプ

どこにでも使える汎用タイプ。

駅をはじめ、一般企業、オフィスビル、工場、公共施設、商業施設の屋外設置に向いています。




岐阜県瑞穂市：JR穂積駅前

## ■支柱部構造



40×40  
高強度アルミ押出型材 ※ご指定色にて塗装致します。



40×80



40×120




溝カバー材(オプション)  
アルミ押出型材

## ■化粧材



ルーバー材 30×30  
リサイクルウッド

## ■パネル



透明アクリル 透明ポリカーボネート  
・片面マット  
・すりガラス調シート貼り




アルミ  
・アルマイトシルバー  
・指定色塗装仕上



アルミ複合板  
・ホワイト  
・ブラック  
※別途表示・グラフィック製作可能です。

## ◆設置方法

設置方法をお選び下さい。




アンカー式



埋込式

## ◆自由設計


お客様のご希望、設置場所に合わせて設計製作致します。



ご購入はユニット組立方式と、完成品方式(別途費用)での対応となります。



再生率50～80%の再生アクリル使用可能。弊社までおたずね下さい。





## NO-4I

参考価格: ¥716,000(外税)

支柱: 高強度アルミ押出形材、シルバー塗装仕上

パネル: 透明アクリル、片面マット




## NO-2L

参考価格: ¥682,000(外税)

支柱: 高強度アルミ押出形材、ブラック塗装仕上

パネル: 透明アクリル、片面マット

アルミ複合板ブラック




# シキール ノーマル タイプ

汎用性に優れたノーマルタイプ。  
天井部にルーバーを装着したり、側壁に傾斜を付けることも可能です。



## NO-6C

支柱: 高強度アルミ押出型材、ブラック塗装仕上  
パネル: 透明アクリル、片面マット  
格子: 高強度アルミ押出型材  
天井: リサイクルウッド  
※価格は別途お見積りとなります。





50~80 再生率50~80%の再生アクリル使用可能。弊社までおたずね下さい。

# NO-5L

参考価格: ¥988,000(外税)

支柱: 高強度アルミ押出型材、ブラック塗装仕上

パネル: 透明アクリル、片面マット  
アルミ複合板ブラック




# NO-7CK

参考価格: ¥748,000(外税)

支柱: 高強度アルミ押出型材、シルバー塗装仕上

パネル: 透明アクリル、片面マット  
アルミ平板 2t、塗装仕上



# 分煙パーティション シキール 和風 タイプ

景観に配慮の必要な歴史的なまちなみ、史跡、文化財などの屋外喫煙スペースへの設置を目的とした和風タイプ。



アルミ鋳物製和風屋根付

AW-4L

参考価格: ¥1,320,000 (外税)

支柱: 高強度アルミ押出型材、ブラック塗装仕上

格子: 高強度アルミ押出型材、ブラック塗装仕上

パネル: アルミ複合板ブラック

屋根: アルミ鋳物、塗装仕上

利用人数の目安: 6人

## ■支柱部構造



40×40

高強度アルミ押出型材 ※ご希望色にて塗装致します。



40×80



40×120



溝カバー材(オプション)  
アルミ押出型材


## ■化粧材



75×8

アルミ押出型材

・木目調シートラッピング




和風かわら

アルミ鋳物

・いぶし銀調塗装

## ■パネル



透明アクリル 透明ポリカーボネート

- ・片面マット
- ・すりガラス調シート貼り



アルミ複合板

- ・木目調シートラッピング




アルミ複合板

- ・ブラック

※別途表示・グラフィック製作可能です。

## ◆設置方法

設置方法をお選び下さい。




アンカー式



埋込式

## ◆自由設計

お客様のご希望、設置場所に合わせて設計製作致します。



ご購入はユニット組立方式と、完成品方式(別途費用)での対応となります。



再生率50~80%の再生アクリル使用可能。弊社までおたずね下さい。


# AW-3L

参考価格: ¥998,000(外税)

支 柱: 高強度アルミ押出型材、ブラック塗装仕上

パ ネ ル: 透明アクリル、片面マット

化 粧 材: アルミ押出型材、木目調シートラッピング仕上




# AW-1C

参考価格: ¥998,000(外税)

支 柱: 高強度アルミ押出型材、ブラック塗装仕上

パ ネ ル: 透明アクリル、片面マット

アルミ複合板 3t、木目調シートラッピング仕上





RW-1C

参考価格: ¥992,000(外税)

支柱: 高強度アルミ押出型材、ご指定色塗装仕上

パネル: 透明アクリル

アルミ平板 2t、ご指定色塗装仕上

化粧材: リサイクルウッド

利用人数の目安: 6人

3000

1600


2000

■支柱部構造




40×40


高強度アルミ押出型材 ※ご指定色にて塗装致します。



40×80



40×120



溝カバー材(オプション)  
アルミ押出型材

■化粧材



110×20


リサイクルウッド

■パネル



透明アクリル 透明ポリカーボネート

- ・片面マット
- ・すりガラス調シート貼り



アルミ

- ・アルマイトシルバー
- ・指定色塗装仕上




アルミ複合板

- ・ホワイト
- ・ブラック

※別途表示・グラフィック製作可能です。

◆設置方法

設置方法をお選び下さい。




アンカー式



埋込式

◆自由設計

お客様のご希望、設置場所に合わせて設計製作致します。



ご購入はユニット組立方式と、完成品方式(別途費用)での対応となります。



再生率50~80%の再生アクリル使用可能。弊社までおたずね下さい。




## RW-3L

参考価格: ¥676,000(外税)

支柱: 高強度アルミ押出型材、ブラック塗装仕上

パネル: 透明アクリル、片面マット

化粧材: リサイクルウッド



## RW-5C


参考価格: ¥1,080,000(外税)

支柱: 高強度アルミ押出型材、ブラック塗装仕上

パネル: 透明アクリル、片面マット


アルミ複合板ブラック

化粧材: リサイクルウッド



# シールドサイン付・照明付タイプ

機能を付加したサイン付・照明付タイプ。  
分煙パーティションに人の誘導、広告、防犯機能を付加。  
駅前広場、ポケットパークで有効利用できます。



商用電源式LED照明ユニット付

## SI-4L

参考価格: ¥1,080,000(外税)

支柱: 高強度アルミ押出型材、ご希望色塗装仕上

パネル: 透明アクリル、片面マット

アルミ平板 2t、ご希望色塗装仕上

照明: LED、100V

利用人数の目安: 8人

4880

1000


2100

### ■支柱部構造




40×40

高強度アルミ押出型材 ※ご希望色にて塗装致します。



40×80



40×120



溝カバー材(オプション)  
アルミ押出型材

### ■照明



ソーラー発電式LED照明



商用電源式LED照明

### ■ポスターパネル 簡易屋外用



Sタイプ(シルバー)




Wタイプ(ウッド)

### ■パネル



透明アクリル 透明ポリカーボネート

- ・片面マット
- ・すりガラス調シート貼り



アルミ

- ・アルマイトシルバー
- ・指定色塗装仕上




アルミ複合板

- ・ホワイト
- ※別途表示・グラフィック製作可能です。

### ◆設置方法

設置方法をお選び下さい。




アンカー式



埋込式

### ◆自由設計

お客様のご希望、設置場所に合わせて設計製作致します。



ご販売はユニット組立方式と、完成品方式(別途費用)での対応となります。



再生率50~80%の再生アクリル使用可能。弊社までおたずね下さい。

ポスターパネル付



## SI-3L

参考価格: ¥676,000(外税)

支柱: 高強度アルミ押出型材、ブラック塗装仕上

パネル: 透明アクリル、片面マット

掲示板: アルミ押出型材、ピン止め仕様



ソーラー発電式LED照明ユニット付

## SI-5I

参考価格: ¥768,000(外税)

支柱: 高強度アルミ押出型材、ご指定色塗装仕上

パネル: 透明アクリル、片面マット

アルミ平板 2t、ご指定色塗装仕上

照明: LED、ソーラー発電式

# シキール サイン付・照明付 タイプ

大型スモークエリアに最適のシンボルサインの連結タイプ。  
災害時の避難誘導、蓄光サイン付タイプ。

## SIQ-1L

支柱: 高強度アルミ押出型材、ご指定色塗装仕上

パネル: 透明アクリル、片面マット





アルミ平板 2t、ご指定色塗装仕上

タワーサイン: クアトロQRXタイプ

※価格は別途お見積りとなります。




■タワーサイン部 抜き文字内照



50~80 再生率50~80%の再生アクリル使用可能。弊社までおたずね下さい。





■タワーサイン部 抜き文字内照



## SID-2I

支 柱: 高強度アルミ押出型材、ご指定色塗装仕上  
 パネル: 透明アクリル、片面マット  
 アルミ平板 2t、ご指定色塗装仕上  
 タワーサイン: ライトフィックスLFDタイプ  
 ※価格は別途お見積りとなります。



## SICK-3L

支 柱: 高強度アルミ押出型材、ブラック塗装仕上  
 パネル: 透明アクリル、片面マット  
 高輝度屋外用蓄光パネル JIS Z9097規格 I類  
 ※価格は別途お見積りとなります。

# シキール コンパクト タイプ


狭いスペースを活用したコンパクトタイプ。コンビニを中心とした商業施設やオフィスビルに最適。分煙環境と企業イメージを両立させます。



## ■支柱部構造



40×40  
高強度アルミ押出形材 ※ご希望色にて塗装致します。



40×80



40×120



溝カバー材(オプション)  
アルミ押出形材

## ■パネル



透明アクリル 透明ポリカーボネート

- ・片面マット
- ・すりガラス調シート貼り




アルミ複合板  
・ブラック



アルミ複合板  
・ホワイト  
※別途表示・グラフィック製作可能です。

## ◆設置方法

設置方法をお選び下さい。





アンカー式



埋込式

## ◆自由設計

お客様のご希望、設置場所に合わせて設計製作致します。




ご購入はユニット組立方式と、完成品方式(別途費用)での対応となります。



再生率50～80%の再生アクリル使用可能。弊社までおたずね下さい。



利用人数の目安: 2人



## MN-1C

参考価格: ¥738,000(外税)


支柱: 高強度アルミ押出型材、ブラック塗装仕上  
 格子: アルミ押出型材、ブラック塗装仕上  
 パネル: 透明アクリル、片面マット

## MN-2L


参考価格: ¥384,000(外税)

支柱: 高強度アルミ押出型材、シルバー塗装仕上  
 パネル: 透明アクリル、片面マット

利用人数の目安: 2人



利用人数の目安: 2人



## MN-3I

参考価格: ¥292,000(外税)

支柱: 高強度アルミ押出型材、ブラック塗装仕上  
 パネル: 透明アクリル、片面マット  
 アルミ複合板ブラック





**株式会社 美装**

URL : <https://www.biso2000.com>

本社 〒491-0828 愛知県一宮市伝法寺10丁目14-2  
Tel 0586-75-0711 Fax 0586-75-0717  
E-mail : sign@biso2000.com

首都圏営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-17-19 7F  
Tel 045-555-1011 Fax 045-274-8100  
E-mail : yokohama@biso2000.com



ISO9001:2015 認証取得



**You Tube**

シキールの特長は  
こちら