



# RE + MODEL TOWER SIGN

FLEXFACE  
LIGHTING  
BOX TOWER  
CHICS WOOD  
BE-FINE SCOOP  
LIBERA TOWERS  
MANHATTAN  
TRES QUATRO  
LIGHTFIX LFD LFC  
MUNCHEN DAIGO  
SINCE 2025 DEC.

# RE + MODEL 1 骨格が進化した 軽量化 完成品出荷

鉄骨から高強度アルミフレームへ

タワーズ

マンハッタン

## ここがポイント

高強度アルミ押出材  
新型□150×100mm支柱

## ここがポイント

特殊Tロックとテーパールボルト  
の強固な接合の完成品出荷

ビーファイン

スクープ

リベラ

## ここがポイント

LED配線やパネルフックを  
全て溝やレールに納めた  
「段違いの美しさ」

## ここがポイント

高強度アルミ押出材  
新型□100mm支柱

## ここがポイント

全タイプLEDモジュールを  
セッティング済み

グレードアップ スクープ・ビーファイン



巾木付  
フルフェイスタイプの  
最下部を保護



二本脚タイプ  
車両から歩行者などの  
見通しを確保

## 軽量化 アルミの比重は鉄の約 1/3

**50%+**  
**軽量化**

ピーファイン BF9040Fの場合  
265kg → 130kg

**45%+**  
**軽量化**

マンハッタン M12030の場合  
235kg → 120kg

## 高強度

**強度**  
**1.8倍+**

通常の建材アルミ  
A6063S-T5  
引張強さ 150+  
耐力 110+  
(単位 N/mm<sup>2</sup>)

当社のサイン支柱  
A6005CS-T5  
引張強さ 245+  
耐力 205+  
(単位 N/mm<sup>2</sup>)

## 精度



NC加工による1mm単位の特注サイズ対応

## コストダウン 組立も運搬も施工も

**組立時間**  
**半減 ↓**

ピーファイン BF9040Fの場合  
2人×1日 → 2人×4時間

**重機最小**  
**人工軽減**

重機+3人工 → 2人工も可能

## 短納期化

**最大50%**  
**短縮**

タワーズ・マンハッタン4m未満のタイプ  
14日間 → 7~10日間

## 美しさ・長持ち 標準色ステンカラーはいつまでも変わらず

**美しさ**  
**30年+**



1998年1月設置




2025年10月現在

## リサイクル



# RE + MODEL 2-1 多彩な表情 Chic'sパネル

「光が彫る、影が描く」3Dテクスチャーパネル




六角




ウェーブ



うねり



角すい



波紋



うろこ

## 仕様

|       |              |                                                                                  |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 材質    | PVC(ポリ塩化ビニル) | 備考                                                                               |
| 厚み    | 20t / 30t    | 1200×2400より大きいサイズは分割・突き合わせでの製作となります。<br>仕様によっては20tでの製作が難しい場合があります。<br>別途ご相談ください。 |
| 最大サイズ | 1200×2400    |                                                                                  |
| 仕上    | ウレタン塗装仕上     |                                                                                  |
| 耐候年数  | 8年程度         |                                                                                  |

## FAQ

**Q.** 屋外でも使用可能ですか？

**A.** 可能です。 屋内外どちらでもお使いいただけます。

**Q.** 紋様の拡大・縮小は可能ですか？ 拡大・縮小した場合の彫りの深さはどうなりますか？

**A.** 可能です。 紋様の大きさに対して最適な彫りの深さでご提案させていただきます。

**Q.** Chic'sパネルのみでの販売はしていますか？

**A.** 別途ご相談頂ければ対応可能です。 価格については別途お見積りとなります。

# RE + MODEL 2-2 多彩な表情 天然木・再生木・特殊塗装

安らぎ、うるおい、それとも高級感



天然木アコヤ

## アコヤ材 - 高耐久アセチル化木材



屋外の地上で耐久性能 50 年、淡水中で 25 年を有しています。



水分を吸わないため、シロアリに侵されない防蟻性能があります。




含水率が極めて低く、木材の膨張収縮のない寸法安定性を持ちます。



表面塗膜の亀裂が入りにくく、塗装メンテの回数を軽減します。



各種環境性能評価の認証の取得済みです。



再生木

## 再生木 - リサイクルウッド（廃木材・廃プラスチック混合材）

### ■吸水率が低い


天然木に比べ吸水率が低く寸法安定性に優れ、乾燥時の割れもありません。

### ■生物劣化に強い

耐腐朽性能に優れ、腐ることがなく、シロアリ等の被害もありません。

### ■耐候性に優れる

SWOM2000 時間試験において、ほとんど劣化は確認できません。



特殊塗装

## 特殊塗装 - スパングル塗装（リン酸亜鉛メッキ風塗装）

### ■多素材に塗装可能

鉄はもちろんアルミ、ステンレスにも塗装可能で豊かな表情を生かせます。

### ■高耐候性能

アルミ基材、ステンレス基材に塗装することでより高い耐候性が得られます。

### ■軽量

アルミ基材の使用で、鉄+リン酸亜鉛メッキの約 1/3 と超軽量です。

## FAQ

**Q.** アコヤ材や再生木、ともに吸水性が低いようですが着色できますか。

**A.** アコヤ材は造膜塗料のみ使えますが、「木の風合い」はなくなります。再生木は浸透塗料も使えます。いずれもご相談ください。

**Q.** 再生木は反る場合があると聞いたことがあります、どのように対応していますか。

**A.** 下地への取付箇所が少ない場合、再生木だけでは反る場合があります。その際は内部にアルミ角パイプを挿入しています。

**Q.** アコヤ材や再生木のカットサンプル、スパングル塗装のカラーサンプルはありますか。

**A.** ご用意可能です。弊社営業担当までなんなりとお申しつけください。

# CONTENTS

特長・解説



P2 RE+MODEL 軽量化

50%+  
軽量化



P3 RE+MODEL 軽量化



P4 Chic's/パネル



P5 ウッド・特殊塗装

ビーファイン



P10 ビーファイン BF60



P12 ビーファイン BF90



P14 ビーファイン BF120

スクープ



P16 スクープ SCP60



P18 スクープ SCP90



P20 スクープ SCP120



P22 スクープ SCP51

リベラ



P24 リベラ LBR

Chic's  
ウッド・特殊塗装  
×  
全面発光



P26 Chic'sx全面発光



P28 ウッド・特殊塗装x全面発光

タワーズ  
マンハッタン



P32 タワーズ T



P34 マンハッタン M

Chic's  
×  
ボックス・タワー



P38 Chic'sxボックス・タワー

三面体トレス  
四面体クアトロ



P40

トレス TRX



P42

クアトロ QRX

Chic's  
×  
三面体・四面体



P44

Chic's×三面体・四面体

ライトフィックス  
LFD・LFC



P48

ライトフィックス LFD



P50

ライトフィックス LFC

Chic's  
×  
抜き文字発光



P52

Chic's×抜き文字発光


ミュンヘン



P54

ミュンヘン MU

醍醐



P56

醍醐 DX・DW

重量  
埋め込み寸法

| マンハッタンM |           |       | <br>1人<br>~150g |
|---------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 埋込 mm     | 重量 kg |                                                                                                    |
| M30018  | 600       | 130   | <br>1人<br>~150g |
| M12030  | 800       | 120   |                                                                                                    |
| M6040   | 1000      | 100   |                                                                                                    |
| M9040   | 1000      | 120   |                                                                                                    |
| M12040  | 1000      | 140   |                                                                                                    |
| M9050   | ベースプレート仕様 | 320   |                                                                                                    |
| M12050  | ベースプレート仕様 | 350   |                                                                                                    |

全タイプ、チャーター送料が必要となります。  
※M9050、12050は特殊対応取付金具要となります。

| クアトロQRX  |       |       | <br>1人<br>~150g |
|----------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 埋込 mm | 重量 kg |                                                                                                    |
| QRX-4518 | 300   | 46    | <br>1人<br>~150g |
| QRX-4521 | 300   | 53    |                                                                                                    |

P58

重量・埋め込み寸法

# RE + MODEL LIGHTING 全面発光

10 ビーファイン BF  
16 スクープ SCP  
24 リベラ LBR


26 Chic's 全面発光  
28 ウッド調・特殊塗装×全面発光






「骨格が進化」本体を高強度アルミフレームに一新、軽量化と組立工数削減を実現。FFシートの全面発光タイプのLEDタワーサイン。LED内蔵。

## ビーファイン BF6026・6040 RE+MODEL 本体アルミフレーム完成品




**BF-6026F** フルフェイス・巾木  
表示有効寸法 W584×H2480両面  
設計価格 ¥926,000(外税)




**BF-6026K** 腰板付  
表示有効寸法 W584×H1795両面  
設計価格 ¥888,000(外税)




**BF-6026A** 二本脚  
表示有効寸法 W584×H1795両面  
設計価格 ¥886,000(外税)



**BF-6040F** フルフェイス・巾木  
表示有効寸法 W584×H3730両面  
設計価格 ¥1,268,000(外税)



**BF-6040K** 腰板付  
表示有効寸法 W584×H2590両面  
設計価格 ¥1,300,000(外税)



**BF-6040A** 二本脚  
表示有効寸法 W584×H2590両面  
設計価格 ¥1,188,000(外税)



写真はRE+MODEL前の為、下部巾木がありません。




高強度アルミフレーム



ステンカラー



FFシート



※どちらかお選び下さい。

本体フレーム 高強度アルミフレーム完成品  
LEDモジュール装着済み  
支柱カバー アルミ押出形材  
表示面 FFフレーム組立式・FFシート展張式

納期 14日間

埋め込み寸法・重量はP58、詳細図面はWebにて

全面発光サイン

0.15m x 全面発光

タワーサイン

0.15m x タワー

三面体・四面体

0.15m x 三面体・四面体

抜き文字発光サイン

0.15m x 抜き文字発光

アクリル面発光

重量・埋込寸法

「骨格が進化」本体を高強度アルミフレームに一新、軽量化と組立工数削減を実現。FFシートの全面発光タイプのLEDタワーサイン。LED内蔵。

## ビーファイン BF9026・9040 RE+MODEL 本体アルミフレーム完成品



写真はRE+MODEL前の為、下部中木がありません。

高強度アルミフレーム



ステンカラー




FFシート



※どちらかお選び下さい。

本体フレーム 高強度アルミフレーム完成品  
LEDモジュール装着済み  
支柱カバー アルミ押出型材  
表示面 FFフレーム組立式・FFシート展張式  
納期 14日間


埋め込み寸法・重量はP58、詳細図面はWebにて



**BF-9026F** フルフェイス・巾木  
表示有効寸法 W884×H2480両面  
設計価格 ¥1,020,000(外税)




**BF-9026K** 腰板付  
表示有効寸法 W884×H1795両面  
設計価格 ¥996,000(外税)  
※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。



**BF-9026A** 二本脚  
表示有効寸法 W884×H1795両面  
設計価格 ¥946,000(外税)



**BF-9040F** フルフェイス・巾木  
表示有効寸法 W884×H3730両面  
設計価格 ¥1,370,000(外税)



**BF-9040K** 腰板付  
表示有効寸法 W884×H2590両面  
設計価格 ¥1,324,000(外税)



**BF-9040A** 二本脚  
表示有効寸法 W884×H2590両面  
設計価格 ¥1,260,000(外税)  
※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。

「骨格が進化」本体を高強度アルミフレームに一新、軽量化と組立工数削減を実現。FFシートの全面発光タイプのLEDタワーサイン。LED内蔵。

## ビーファイン BF12040 RE+MODEL 本体アルミフレーム完成品



写真はRE+MODEL前の為、下部巾木がありません。

高強度アルミフレーム



ステンカラー



FFシート




※どちらかお選び下さい。


本体フレーム 高強度アルミフレーム完成品  
LEDモジュール装着済み  
支柱カバー アルミ押出形材  
表示面 FFフレーム組立式・FFシート展張式

納期 14日間

埋め込み寸法・重量はP58、詳細図面はWebにて



**BF-12040F** フルフェイス・巾木  
表示有効寸法 W1184×H3730両面  
設計価格 ¥1,476,000(外税)



**BF-12040K** 腰板付  
表示有効寸法 W1184×H2590両面  
設計価格 ¥1,426,000(外税)



**BF-12040A** 二本脚  
表示有効寸法 W1184×H2590両面  
設計価格 ¥1,304,000(外税)

「骨格が進化」本体を高強度アルミフレームに一新、軽量化と組立工数削減を実現。FFシートの全面発光タイプのLEDタワーサイン。LED内蔵。

## スクープ SCP6026・6040

RE+MODEL 本体アルミフレーム完成品



写真はRE+MODEL前の為、下部木巾がありません。

### 高強度アルミフレーム



ステンカラー

### FFシート




※どちらかお選び下さい。


本体フレーム 高強度アルミフレーム完成品  
LEDモジュール装着済み  
支柱カバー アルミ押出形材  
表示面 FFフレーム組立式・FFシート展張式

納期 14日間

埋め込み寸法・重量はP58、詳細図面はWebにて



**SCP-6026F** フルフェイス・巾木  
表示有効寸法 W584×H2480両面  
設計価格 ¥990,000(外税)



**SCP-6026K** 腰板付  
表示有効寸法 W584×H1795両面  
設計価格 ¥948,000(外税)



**SCP-6026A** 二本脚  
表示有効寸法 W584×H1795両面  
設計価格 ¥946,000(外税)



**SCP-6040K** 腰板付  
表示有効寸法 W584×H2590両面  
設計価格 ¥1,322,000(外税)



**SCP-6040A** 二本脚  
表示有効寸法 W584×H2590両面  
設計価格 ¥1,310,000(外税)

※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。

「骨格が進化」本体を高強度アルミフレームに一新、軽量化と組立工数削減を実現。FFシートの全面発光タイプのLEDタワーサイン。LED内蔵。

## スcoop SCP9026・9040

RE+MODEL 本体アルミフレーム完成品



写真はRE+MODEL前の為、下部巾木がありません。

### 高強度アルミフレーム



ステンカラー

### FFシート



※どちらかお選び下さい。


本体フレーム 高強度アルミフレーム完成品  
LEDモジュール装着済み  
支柱カバー アルミ押出形材  
表示面 FFフレーム組立式・FFシート展張式

納期 14日間


埋め込み寸法・重量はP58、詳細図面はWebにて




**SCP-9026K 腰板付**  
表示有効寸法 W884×H1795両面  
設計価格 ¥1,064,000(外税)



**SCP-9026A 二本脚**  
表示有効寸法 W884×H1795両面  
設計価格 ¥1,012,000(外税)



**SCP-9040F フルフェイス・巾木**  
表示有効寸法 W884×H3730両面  
設計価格 ¥1,512,000(外税)



**SCP-9040K 腰板付**  
表示有効寸法 W884×H2590両面  
設計価格 ¥1,462,000(外税)



**SCP-9040A 二本脚**  
表示有効寸法 W884×H2590両面  
設計価格 ¥1,394,000(外税)

「骨格が進化」本体を高強度アルミフレームに一新、軽量化と組立工数削減を実現。FFシートの全面発光タイプのLEDタワーサイン。LED内蔵。

## スクープ SCP12040 RE+MODEL 本体アルミフレーム完成品



高強度アルミフレーム



ステンカラー




FFシート




※どちらかお選び下さい。

本体フレーム 高強度アルミフレーム完成品  
LEDモジュール装着済み  
支柱カバー アルミ押出形材  
表示面 FFフレーム組立式・FFシート展張式  
納期 14日間

埋め込み寸法・重量はP58、詳細図面はWebにて



**SCP-12040F** フルフェイス・巾木  
表示有効寸法 W1184×H3730両面  
設計価格 ¥1,596,000(外税)




**SCP-12040K** 腰板付  
表示有効寸法 W1184×H2590両面  
設計価格 ¥1,570,000(外税)



**SCP-12040A** 二本脚  
表示有効寸法 W1184×H2590両面  
設計価格 ¥1,512,000(外税)  
※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。

内部鉄骨をサイズアップし、溶接構造一体化で強度大幅増強。FFシートの全面発光タイプのLEDタワーサイン。LED内蔵。

## スクープ SCP9051・12051 RE+MODEL 特注対応・内部鉄骨一体溶接構造



ステンカラー

### FFシート



※どちらかお選び下さい。

本体フレーム スチール角パイプ、溶接一体構造  
LEDモジュール装着済み  
支柱カバー アルミ押出形材  
表示面 FFフレーム組立式・FFシート展張式

納期 20日間

埋め込み寸法・重量はP58、詳細図面はWebにて


**SCP-9051K 腰板付**

表示有効寸法 W884×H3830両面

設計価格 ¥2,660,000(外税)

※右記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。

RE+MODEL 特注対応・内部鉄骨一体溶接構造




**SCP-12051K 腰板付**

表示有効寸法 W1184×H3830両面

設計価格 ¥2,790,000(外税)

RE+MODEL 特注対応・内部鉄骨一体溶接構造



**SCP-12051A 二本脚**

表示有効寸法 W1184×H3830両面

設計価格 ¥2,670,000(外税)

RE+MODEL 特注対応・内部鉄骨一体溶接構造

全面発光サイン

0.1m×全面発光

タワーサイン

0.1m×タワー

三面体・四面体

0.1m×三面体・四面体

抜き文字発光サイン


0.1m×抜き文字発光

アクリル面発光

重量・埋込寸法

「骨格が進化」本体を高強度アルミフレームに一新、軽量化を実現。FFシートの全面発光タイプのLEDタワーサイン。LED内蔵。

## リベラ LBR RE+MODEL 本体アルミフレーム・ユニット構造組み立て式




本体フレーム 高強度アルミフレーム  
 ユニット構造組立式  
 LEDモジュール装着済み  
 支柱カバー アルミ押出型材  
 表示面 FFフレーム組立式・FFシート展張式  
 片面発光  
 納 期 20日間  
 ※ リベラは本体フレームの組立てが必要ですが、  
 埋め込み寸法・重量はP58、詳細図面はWebにて

**LBR-19018K** 片面発光  
表示有効寸法 W1919×H1320片面  
設計価格 ¥1,390,000(外税)



**LBR-28018K** 片面発光  
表示有効寸法 W2784×H1320片面  
設計価格 ¥1,830,000(外税)



**LBR-28026K** 片面発光  
表示有効寸法 W2784×H1795片面  
設計価格 ¥2,010,000(外税)





※標準仕様は表面FFシート、背面遮光シートの「片面発光」となります。両面発光も制作可能です。


内照サインの光で化粧された3DテクスチャーパネルChic'sの陰影が浮かび上がる。

Chic's × 全面発光





Chic's × リベラ LBR  
支 柱 高強度アルミフレーム  
表 示 面 FFシート、LED内蔵  
側面・腰板 Chic's/パネル






**Chic's × 醍醐 DX**  
表示有効寸法 W859×H1470両面



**Chic's × スクープ SCP**  
表示有効寸法 W884×H2590両面



#### 醍醐 DX

■LEDサイド照射 アクリル内照式



アクリル乳半

支柱 アルミ押出材  
表示面 アクリル乳半、LED内蔵  
腰板化粧 Chic'sパネル

#### リベラ LBR・スクープ SCP



#### FFシート



※どちらかお選び下さい。

支柱 高強度アルミフレーム完成品  
支柱カバー アルミ押出材  
表示面 FFシート、LED内蔵  
腰板化粧 Chic'sパネル

全面発光サインにウッド装飾や特殊塗装パネルを装着。異次元の質感を持った意匠を実現。全タイプアルミフレーム。


## ウッド装飾・特殊塗装パネル × 全面発光


本体アルミフレーム完成品



### アコヤ材 × 全面発光サイン

支 柱 高強度アルミフレーム完成品  
表 示 面 FFシート、LED内蔵  
側面・腰板 高耐久天然木アコヤ材化粧





#### スパンネル塗装 x 全面発光サイン

表示有効寸法 W584×H2590両面  
側面・腰板 アルミ板特殊塗装

#### リサイクルウッド x 全面発光サイン

表示有効寸法 W884×H2590両面  
側面・腰板 リサイクルウッド角材化粧

#### FFシート



※どちらからお選び下さい。

支柱 高強度アルミフレーム完成品  
支柱カバー 各種化粧材  
フェイス FFシート、LED内蔵



Experimental Farm  
Kyoto University

京都大学  
農場



# RE + MODEL TOWER

- 32 タワーズT
- 34 マンハッタンM
- 38 Chic'sxタワー・ボックス
- 40 三面体トレスTRX
- 42 四面体クアトロQRX
- 44 Chic'sx三面体・四面体
  
- 58 製品重量・埋込寸法・組立工数

地上高4m未満全タイプの本体を高強度アルミフレーム完成品に一新し、軽量化と組立工数削減を実現。

## タワーズ T6040・9040・12040 RE+MODEL 本体アルミフレーム完成品





**T6040**  
表示有効寸法 W540×H3890両面  
設計価格 ¥848,000(外税)



**T6040A**  
表示有効寸法 W540×H3000両面  
設計価格 ¥868,000(外税)



**T9040**  
表示有効寸法 W840×H3890両面  
設計価格 ¥896,000(外税)





**T9040A**  
表示有効寸法 W840×H3000両面  
設計価格 ¥916,000(外税)



**T12040**  
表示有効寸法 W1140×H3890両面  
設計価格 ¥1,008,000(外税)  
※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。

高強度アルミフレーム



ステンカラー

本体 高強度アルミフレーム完成品  
支柱 アルミ押出材  
表示面 アルミ板


納期 7~10日間

埋め込み寸法・重量はP58、詳細図面はWebにて

地上高4m未満全タイプの本体を高強度アルミフレーム完成品に一新し、軽量化と組立工数削減を実現。

## マンハッタン M6040・9040・12040 RE+MODEL 本体アルミフレーム完成品






**M12030**  
表示有効寸法 W1140×H2990両面  
設計価格 ¥736,000(外税)




**M30018**  
表示有効寸法 W2940×H1790両面  
設計価格 ¥1,140,000(外税)  
※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。



**M6040**  
表示有効寸法 W540×H3890両面  
設計価格 ¥756,000(外税)





**M9040**  
表示有効寸法 W840×H3890両面  
設計価格 ¥854,000(外税)



**M12040**  
表示有効寸法 W1140×H3890両面  
設計価格 ¥916,000(外税)

高強度アルミフレーム



ステンカラー



本 体 高強度アルミフレーム完成品  
支 柱 アルミ押出材  
表示面 アルミ板

納 期 7~10日間

埋め込み寸法・重量はP58、詳細図面はWebにて



特注対応の内部鉄骨溶接構造。5000mmを超える地上高のタワーサインも製作可能です。

## Towers T・マンハッタン M 5000mm 超 特注対応・内部鉄骨一体溶接構造



Towers T

マンハッタン M



ステンカラー

本 体 スチール角パイプ、溶接一体構造  
支 柱 アルミ押出材  
表示面 アルミ板

納 期 15~20日間

埋め込み寸法・重量はP58、詳細図面はWebにて



#### T6055

表示有効寸法 W540×H5490両面  
設計価格 ¥1,298,000(外税)

※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。



#### M9050

表示有効寸法 W840×H4990両面  
設計価格 ¥1,265,000(外税)



#### M12050

表示有効寸法 W1140×H4990両面  
設計価格 ¥1,424,000(外税)

## Chic's × ボックス・タワー





### Chic's × ダイナスティ D


支 柱 アルミ押出材

表示面 アルミ平板


+ステンレス塗装箱文字 バックライト

化 粧 Chic'sパネル






**Chic's x マンハッタン M**  
表示有効寸法 W2940xH1790両面




**ダイナスティ D**



支柱 アルミ押出材  
表示面 アルミ板  
腰板化粧 Chic'sパネル

**マンハッタン M**



支柱 高強度アルミフレーム完成品  
支柱カバー アルミ押出材  
表示面 アルミ板  
腰板化粧 Chic'sパネル

業界初のアルミユニットによる三面体サイン。あふれる高品質感で建築物に最適です。

## トレス TRX




**TRX-4013P** 非内照表示有効寸法 W382×H1300× 三面  
設計価格 ¥264,000( 外税 )**TRX-4013P-L** 抜き文字内照直管型 LED ランプ内蔵  
別途お見積りとなります。**TRX-4518** 非内照表示有効寸法 W432×H1790× 三面  
設計価格 ¥288,200( 外税 )**TRX-4518-L** 抜き文字内照直管型 LED ランプ内蔵  
別途お見積りとなります。



※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。

**TRX-4521** 非内照表示有効寸法 W432×H2090× 三面  
設計価格 ¥336,600( 外税 )**TRX-4521-L** 抜き文字内照直管型 LED ランプ内蔵  
別途お見積りとなります。

※上記は別注色塗装(別途料金)の製作例です。

**TRX-6021** 非内照表示有効寸法 W582×H2090× 三面  
設計価格 ¥385,000( 外税 )**TRX-6021-L** 抜き文字内照直管型 LED ランプ内蔵  
別途お見積りとなります。**TRX-6027K** 非内照表示有効寸法 W582×H2690 異形  
設計価格 ¥613,800( 外税 )**TRX-6027K-L** 抜き文字内照直管型 LED ランプ内蔵  
別途お見積りとなります。

※上部斜めカット仕様

**TRX-6040** 非内照表示有効寸法 W582×H3890× 三面  
設計価格 ¥858,000( 外税 )**TRX-6040-L** 抜き文字内照直管型 LED ランプ内蔵  
別途お見積りとなります。

ステンカラー

内部支柱 アルミ押出材

表示面 アルミ板


TRX-Lタイプは抜き文字加工、乳白色アクリル裏当て  
直管LED TRX-Lタイプのみ

納期 10~14日間

高品質感と存在感を合わせ持つ四面体サイン。病院・金融機関・公共施設のシンボルサインにどうぞ。

## クアトロ QRX





**QRX-4518 非内照**  
表示有効寸法 W423×H1790× 四面  
設計価格 ¥349,800( 外税 )


**QRX-4518-L 抜き文字内照**  
直管型 LED ランプ内蔵  
別途お見積りとなります。

**QRX-4521 非内照**  
表示有効寸法 W423×H2090× 四面  
設計価格 ¥433,400( 外税 )

**QRX-4521-L 抜き文字内照**  
直管型 LED ランプ内蔵  
別途お見積りとなります。

**QRX-6321 非内照**  
表示有効寸法 W573×H2090× 二面  
W273×H2090× 二面  
設計価格 ¥409,200( 外税 )

**QRX-6321-L 抜き文字内照**  
直管型 LED ランプ内蔵  
別途お見積りとなります。



**QRX-4527 非内照**  
表示有効寸法 W423×H2690× 四面  
設計価格 ¥543,400( 外税 )

**QRX-4527-L 抜き文字内照**  
直管型 LED ランプ内蔵  
別途お見積りとなります。

**QRX-6027 非内照**  
表示有効寸法 W573×H2690× 四面  
設計価格 ¥759,000( 外税 )


**QRX-6027-L 抜き文字内照**  
直管型 LED ランプ内蔵  
別途お見積りとなります。



**QRX-6640 非内照**  
表示有効寸法 W573×H3890× 四面  
設計価格 ¥968,000( 外税 )

**QRX-6640-L 抜き文字内照**  
直管型 LED ランプ内蔵  
別途お見積りとなります。

※上記は別注色塗装(別注料金)の製作例です。




内部支柱 アルミ押出材  
表示面 アルミ板  
ステンカラー  
QRX-Lタイプは抜き文字加工、乳白色アクリル裏当て  
直管LED QRX-Lタイプのみ

納期 10~14日間


三面体・四面体サインと3DテクスチャーパネルChic'sの融合でより特長的なサインに。


## Chic's × 三面体・四面体





### Chic's × トレス TRX

内部支柱 アルミ押出材  
表示面 アルミ板  
腰板化粧 Chic'sパネル






**Chic's x トレス TRX**  
表示有効寸法 W432×H1790×三面




**Chic's x クアトロ QRT**  
表示有効寸法 W573×H3890×四面



支 柱 アルミ押出材  
表 示 面 アルミ板  
腰 板 化 粧 Chic's/パネル

**トレス TRX**



**クアトロ QRT**



# LIGHTING

## 抜き文字発光・全面発光

48 ライトフィックスLFD

50 ライトフィックスLFC

52 Chic's×抜き文字発光

54 ミュンヘンMU

56 醍醐DX・DW

58 製品重量・埋込寸法・組立工数






← 夜間休日急病診療所  
Night & Holiday Emergency Clinic

抜き文字LED内照サインの定番。明るく浮かび上がる表示は視認性が抜群。

## ライトフィックス LFD



支 柱 アルミ押出材  
表示面 アルミ板材抜き文字加工、アクリル裏当て  
LED内蔵

納 期 14日間

埋め込み寸法・重量はP59、詳細図面はWebにて

**LFD-18012**


表示有効寸法 W1785×H1190両面  
参考価格 ¥770,000

**LFD-4521**


表示有効寸法 W435×H2090両面  
参考価格 ¥770,000

**LFD-9021**

表示有効寸法 W885×H2090両面  
参考価格 ¥924,000


**LFD-4527**

表示有効寸法 W435×H2690両面  
参考価格 ¥748,000

**LFD-6027**

表示有効寸法 W585×H2690両面  
参考価格 ¥968,000

※表示面ステンレスヘアライン仕上げの別注仕様

**LFD-9027**


表示有効寸法 W885×H2690両面  
参考価格 ¥1,078,000

**LFD-6040**

表示有効寸法 W585×H3890両面  
参考価格 ¥1,320,000

光る支柱が誇らしげにその存在をアピールする。


## ライトフィックス LFC



支 柱 アルミ押出材  
表示面 アルミ板材  
LED箱文字、もしくは抜き文字加工、アクリル裏当て  
LED内蔵


納 期 14日間

埋め込み寸法・重量はP59、詳細図面はWebにて




**LFC-18012**

表示有効寸法 W1780×H1190両面  
価格は仕様確定後別途お見積りとなります。



**LFC-18090**

表示有効寸法 W1780×H890両面  
価格は仕様確定後別途お見積りとなります。



**LFC-6027**

表示有効寸法 W580×H2690両面  
価格は仕様確定後別途お見積りとなります。



**LFC-6040**

表示有効寸法 W580×H3890両面  
価格は仕様確定後別途お見積りとなります。



**LFC-9040**

表示有効寸法 W880×H3890両面  
価格は仕様確定後別途お見積りとなります。


## Chic's × 抜き文字発光



### Chic's × ライトフィックス LFD




支柱 アルミ押出材

表示面 Chic'sパネル 抜き文字加工  
アクリル乳半象嵌仕上  
LED内蔵




# Chic's x ライトフィックス LFD

表示有効寸法 W885×H2090両面




# Chic's x ライトフィックス LFC

表示有効寸法 W1780×H890両面




## ライトフィックス LFC



支柱 アルミ押出材 ライン照明 LED内蔵  
表示面 Chic's/パネル 抜き文字加工  
アクリル裏当て LED内蔵


## ライトフィックス LFD



支柱 アルミ押出材  
表示面 アルミ板材 抜き文字加工  
アクリル裏当て LED内蔵  
腰板化粧 Chic's/パネル

ステンカラーの支柱とフレームが美しい。アクリル表示面を使用した安価な中小型LED内照サイン。

## ミュンヘン MU




**MU-4521K**

表示有効寸法 W409×H1470両面  
設計価格 ¥415,800(外税)



**MU-6024K**

表示有効寸法 W559×H1770両面  
設計価格 ¥486,200(外税)




**MU-6024A(2本脚仕様)**

表示有効寸法 W559×H1770両面  
設計価格 ¥464,200(外税)




**MU-18018A**

表示有効寸法 W1759×H870両面  
設計価格 ¥657,800(外税)



**MU-9024K**

表示有効寸法 W859×H1770両面  
設計価格 ¥646,800(外税)



ステンカラー

支柱 アルミ押出材  
表示面 アクリル乳半  
腰板 アルミ板  
LED内蔵

納期 10~14日間

全面発光サイン

0.15×全面発光

タワーサイン

0.15×タワー

三面体・四面体

0.15×三面体・四面体

抜き文字発光サイン

0.15×抜き文字発光


アクリル面発光

重量・埋込寸法

埋め込み寸法・重量はP59、詳細図面はWebにて

引き締まる黒の支柱とフレーム、和モダンな門型形状。アクリル表示面を使用した中小型LED内照サイン。

## 醍醐 DX・DW




**DX-4521K**  
**DW-4521K**

表示有効寸法 W409×H1470両面  
設計価格 DXタイプ ¥466,400(外税)  
DWタイプ ¥517,000(外税)  
(いずれも、ひさし屋根別途オプション)



**DX-6021K**  
**DW-6021K**

表示有効寸法 W559×H1470両面  
設計価格 DXタイプ ¥495,000(外税)  
DWタイプ ¥576,400(外税)




**DX-6027K**  
**DW-6027K**

表示有効寸法 W559×H1770両面  
設計価格 DXタイプ ¥580,800(外税)  
DWタイプ ¥664,400(外税)



**DX-9021K**  
**DW-9021K**

表示有効寸法 W859×H1470両面  
設計価格 DXタイプ ¥732,600(外税)  
DWタイプ ¥820,600(外税)



**DX-18018K**  
**DW-18018K**

表示有効寸法 W1759×H870両面  
設計価格 DXタイプ ¥906,400(外税)  
DWタイプ ¥994,400(外税)

### DX タイプ

■LEDサイド照射 アクリル内照式



アクリル乳半

### DW タイプ

■LEDサイド照射 透明アクリル+乳半アクリル内照式  
オフセット仕様



アクリル透明

アクリル乳半



ブラック

支柱 アルミ押出材  
表示面 アクリル乳半  
腰板 アルミ板  
LED内蔵

納期 10～14日間

埋め込み寸法・重量はP59、詳細図面はWebにて



全面発光サイン

0.3m x 全面発光

タワーサイン

0.3m x タワー

三面体・四面体

0.3m x 三面体・四面体

抜き文字発光サイン

0.3m x 抜き文字発光

アクリル面発光

重量・埋込寸法

## 埋め込み寸法 重量 組立工数

### ビーファインBF

|               | 埋込 mm | 重量 kg |
|---------------|-------|-------|
| BF-6026F・K・A  | 600   | 85    |
| BF-6040F・K・A  | 800   | 110   |
| BF-9026F・K・A  | 600   | 90    |
| BF-9040F・K・A  | 800   | 130   |
| BF-12040F・K・A | 800   | 140   |

全タイプチャーター送料必要となります。



### スクープSCP

|                | 埋込 mm     | 重量 kg |
|----------------|-----------|-------|
| SCP-6026F・K・A  | 600       | 85    |
| SCP-6040K・A    | 800       | 110   |
| SCP-9026K・A    | 600       | 90    |
| SCP-9040F・K・A  | 800       | 130   |
| SCP-12040K・A   | 800       | 140   |
| ※ SCP-9051K・A  | ベースプレート仕様 | 320   |
| ※ SCP-12051K・A | ベースプレート仕様 | 330   |

全タイプチャーター送料必要となります。

※SCP-9051タイプ、SCP-12051タイプは特注対応鉄骨溶接構造となります。



### リペラLBR

|            | 埋込 mm | 重量 kg |
|------------|-------|-------|
| LBR-19018K | 500   | 90    |
| LBR-28018K | 500   | 110   |
| LBR-28026K | 600   | 160   |

全タイプチャーター送料必要となります。

リペラLBRは、2026年1月より全タイプ片面仕様となりました。

両面仕様は特注対応となります。



### タワーズT

|         | 埋込 mm     | 重量 kg |
|---------|-----------|-------|
| T6040   | 1000      | 140   |
| T6040A  | 1000      | 135   |
| T9040   | 1000      | 160   |
| T9040A  | 1000      | 150   |
| T12040  | 1000      | 170   |
| ※ T6055 | ベースプレート仕様 | 370   |

全タイプ、チャーター送料必要となります。

※T6055は特注対応鉄骨溶接構造となります。



### マンハッタンM

|          | 埋込 mm     | 重量 kg |
|----------|-----------|-------|
| M30018   | 400       | 130   |
| M12030   | 800       | 120   |
| M6040    | 1000      | 100   |
| M9040    | 1000      | 120   |
| M12040   | 1000      | 140   |
| ※ M9050  | ベースプレート仕様 | 320   |
| ※ M12050 | ベースプレート仕様 | 350   |

全タイプ、チャーター送料必要となります。

※M9050、12050は特注対応鉄骨溶接構造となります。



### トレスTRX

|             | 埋込 mm | 重量 kg |
|-------------|-------|-------|
| TRX-4013P   | 500   | 28    |
| TRX-4518    | 300   | 32    |
| ※ TRX-4521  | 300   | 41    |
| ※ TRX-6021  | 300   | 45    |
| ※ TRX-6027K | 300   | 57    |
| ※ TRX-6040  | 800   | 83    |

※チャーター送料必要となります。



### クアトロQRX

|            | 埋込 mm | 重量 kg |
|------------|-------|-------|
| QRX-4518   | 300   | 46    |
| ※ QRX-4521 | 300   | 53    |
| ※ QRX-6321 | 300   | 53    |
| ※ QRX-4527 | 300   | 65    |
| ※ QRX-6027 | 300   | 71    |
| ※ QRX-6640 | 800   | 97    |

※チャーター送料必要となります。



## ライトフィックスLFD

|            | 埋込 mm | 重量 kg |
|------------|-------|-------|
| LFD-18012  | 400   | 35    |
| LFD-4521   | 600   | 29    |
| LFD-9021   | 600   | 42    |
| ※ LFD-4527 | 800   | 37    |
| ※ LFD-6027 | 800   | 43    |
| ※ LFD-9027 | 800   | 68    |
| ※ LFD-6040 | 1000  | 87    |

※チャーター送料必要となります。



## ライトフィックスLFC

|            | 埋込 mm | 重量 kg |
|------------|-------|-------|
| LFC-18012  | 400   | 60    |
| LFC-18090  | 600   | 70    |
| ※ LFC-6027 | 800   | 72    |
| ※ LFC-6040 | 1000  | 105   |
| ※ LFC-9040 | 1000  | 121   |

※チャーター送料必要となります。



## ミュンヘンMU

|             | 埋込 mm | 重量 kg |
|-------------|-------|-------|
| MU-4521K    | 600   | 26    |
| ※ MU-6024K  | 600   | 36    |
| ※ MU-6024A  | 600   | 32    |
| ※ MU-18018A | 500   | 50    |
| ※ MU-9024K  | 600   | 42    |

※チャーター送料必要となります。



## 醍醐DX・DW

|                 | 埋込 mm | 重量 kg  |
|-----------------|-------|--------|
| DX(DW)-4521K    | 600   | 33(41) |
| DX(DW)-6021K    | 600   | 43(55) |
| ※ DX(DW)-6027K  | 800   | 47(60) |
| ※ DX(DW)-9021K  | 600   | 48(62) |
| ※ DX(DW)-18018K | 500   | 57(73) |

※チャーター送料必要となります。



## INDEX 索引

|                 |    |
|-----------------|----|
| BF-〇〇〇〇         | 10 |
| Chic's×三面体・四面体  | 44 |
| Chic's×全面発光     | 26 |
| Chic's×抜き文字発光   | 52 |
| Chic's×ボックス・タワー | 38 |
| DX・DW-〇〇〇〇      | 56 |
| LBR-〇〇〇〇        | 24 |
| LFC-〇〇〇〇        | 50 |
| LFD-〇〇〇〇        | 48 |
| M〇〇〇〇           | 34 |
| MU-〇〇〇〇         | 54 |
| QRT-〇〇〇〇        | 42 |
| SCP-〇〇〇〇        | 16 |
| T〇〇〇〇           | 32 |
| TRX-〇〇〇〇        | 40 |

|          |    |
|----------|----|
| ウッド・特殊塗装 | 28 |
| クアトロ     | 42 |
| 三面体・四面体  | 40 |
| スクープ     | 16 |
| 全面発光     | 10 |
| 醍醐       | 56 |
| タワーズ     | 32 |
| トレス      | 40 |
| 抜き文字発光   | 48 |
| ビーファイン   | 10 |
| マンハッタン   | 34 |
| ミュンヘン    | 54 |
| ライトフィックス | 48 |
| リベラ      | 24 |

※カタログ内の価格には、表示面加工費・デザイン費、組立取付費・基礎工事費などは含まれておりません。

※カタログ内の価格表記は、すべて外税表記となっております。消費税は別途申し受けます。

※商品によっては、価格・寸法・仕様などを予告なく変更させていただくこともございます。また、カタログ内の商品・事例の写真は印刷色の為、実際の商品と異なる場合がございます。何卒ご了承願います。

※掲載いたしました商品は弊社及び提携企業の特許・実用新案・意匠登録など工業所有権で保護されています。



**株式会社 美装**

<https://www.biso2000.com>

本社 〒491-0828 愛知県一宮市伝法寺10丁目14-2  
Tel 0586-75-0711 Fax 0586-75-0717  
E-mail : sign@biso2000.com

首都圏営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-17-19 7F  
Tel 045-555-1011 Fax 045-274-8100  
E-mail : yokohama@biso2000.com



ISO9001:2015 認証取得



QR Translator

